

# 指印<sup>®</sup>

防水插座 电源柱 水电桩

上海凤祉实业有限公司成立于2012年。是一家集国际贸易、设计研发、生产、销售自主品牌【指印】为主。代理其他品牌为辅，于一体的现代电工产品综合性民营科技综合性企业。公司核心产品家用（民用）新国标防水插座，拥有系列专利技术，为中国首创。开创中国家用使用安全防水插座先河。

基于公司在防水插座技术产品优势，开发出房车营地、游艇码头智能水电桩系列产品。

### 室内（浴室）防水防潮插座系列

颠覆传统厨房、浴室、阳台没有完全防水插座历史，ZR1-10A, ZR1-16A防护级别：IP66（1米水中浸泡1小时，四面八方猛烈喷水，滴水不进），其系列主要是16A、10A插座，家用室内三防插座：防水、防潮、防尘。

### 户外家用（民用）防水防暴雨插座系列

系列防水插座、防水插头、防水开关、防水连接器等，电压220V-380V 电流10A-63A，防护级别：IP66、IP56。具备五防——防水、防尘、防化学腐蚀、防紫外线及防撞击。

### 工业防水连接器（插座）系列

56系列防水插座、防水插头、防水开关、防水连接器等，电压220V-500V 电流10A-63A，2-5芯，防护级别：IP66、IP56。具备五防——防水、防尘、防化学腐蚀、防紫外线及防撞击。

### 户外防水防暴雨插座（灯）柱系列

1、首先是需要具备户外五防——防水、防尘、防化学腐蚀、防紫外线及防撞击的插座系列产品，防水漏电保护器盒、防水开关、防水插座、防水插头、防水接头等防护级别达到IP66产品。

2、户外插座安装柱需要结实美观可以扩展户外灯具。材质有镀锌板、不锈钢、铝合金、玻璃钢、塑钢等材质。高度一般上40-60cm比较常见。外观颜色可以根据环境设计进行选择，黑色、灰色、铝合金不锈钢本色等比较常见。

### 向日葵立式（创意）插座系列

融入中国传统寓意吉祥“向日葵”设计理念，你拥有的不仅仅是一个创意立式插座，还是一个寓意美好、吉祥的吉物。祝愿您的——（事业、家庭、健康）蒸蒸日上。

产品有1-5层叠加、一体式。电线有：无线、1.8米、3米等。可以扩展USB充电、防雷、漏电保护等功能。

### 房车营地、游艇码头智能水电桩系列

从传统的电源箱升级为【指印】智能水电柱，功能：电、水、WIFI、音响、弱电、IC卡智能管理系统（水电计时、计费、计时、远程）、路灯、广告牌等。更高的防护级别：IP66。

我们的产品及方案已经在工业产品、工厂、公共场所、社区服务中心、公园、旅游景区、防汛抗旱、别墅、房车及房车营地、游艇码头、电动车充电等广泛使用。



# 喷水浸泡 滴水不进

型号：ZR1-10A/16A



自带底盒安装  
(IP66)

适用86底盒安装  
(IP66)

面板立起  
(IP66)

使用状态  
(IP66)



## 安全警示：

【防溅盒】（见图1）顾名思义只能防溅水，不允许有水直接淋。四面都是敞开的，不可能防水防潮，并且大多数插头插上盖不了盖子。

**发现浴室用电危险——浴室洗浴、梅雨季节你能看到浴室每一个角落都是水珠，开关插座防溅盒里外也一样都是水珠，严重的还有水流下来。这样的用电环境肯定没有安全保证。**

**我们居然用了好多年，还好没有发生意外！！**

【指印】家用室内防水防潮插座，就是基于您的用电安全发明。保证即使是插上插头使用，也能保证防水防潮，滴水不进。



不防水的防溅盒（-图1）



ZA66P310



ZA66SO310

## 户外防水防暴雨插座

作为一种最重要的电气部件，在特殊环境下使用的开关和插座需要防水、防尘、防化学腐蚀、防紫外线及防撞击。五防开关插座是应对这些严峻挑战的最佳之选。

五防开关插座的防水和防尘能力符合国际防护等级。几十年来世界各地不计其数的案例证明，五防开关插座的制造水平和工作性能都是极其卓越的。由于五防开关插座坚固的外壳拥有多功能保护特性，它不但适用于重工业环境，并且因为其同时具有成熟可靠的外形，成为越来越多的各种商业设施，诸如快餐店、商店、购物中心的理想选择。



非使用状态  
(IP66)



使用状态:插座+插头  
(IP66)



使用状态:插座+插头  
(不防水)



## 室内防水防潮插座

厨房、浴室、阳台、等都适用于家用室内场所。

### 慢下生活，体验安全

生活中，常因浴室、厨房都比较潮湿，水蒸气、烹调油烟、调味料等酸碱气体以及尘埃等，易使电气装置绝缘性能降低，所以很容易因漏电造成触电伤亡事故。

【指印】浴室插座将带给您安全，放心！

### 防水插座及插座柱案例：

金茂三亚丽思卡尔顿酒店、北京诺金酒店、唐山市香格里拉大酒店、深圳市大鹏卡亚酒店、成都市新希望国际大厦、江西省南昌市（香格里拉大酒店）、山西晋中市万豪美悦国际酒店、柳州优逸酒店、惠安女民俗创作基地（惠女客栈）、北京顺义国际学校、上海英国学校、上海东华大学、杜邦中国研发中心、巴克曼实验室、怡达电梯、金龙鱼工厂、康师傅工厂、安吉汽车物流、广州海霸王食品有限公司、宾西牛业、南京天正国际广场、库夫纳纺织品制造(上海)有限公司、越洋广场、上海嘉里中心、上海新天地、万达广场、滴水湖水上俱乐部、E3水上乐园、北京快乐水魔方、保时捷4S店（中国）、西安地铁站、北京大董餐厅.....



### 细处的都市心跳

其实，热爱生活，就是热爱每个细节。安全对于我们其实并不陌生，但依然没有严重意识。这里，我们特别建议选择产品一定要注重安全品质，这也是对我们自身的保障。



# 家用防水插座系列 ( Household Waterproof Series )

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
<p>《室内型》 中国首创——家用室内防水插座，独有的设计理念，完全兼容各类国标插头，即使插上插头猛烈喷水，也能达到防护级别“IP66”（360°猛烈喷水，1米水中浸泡1小时，滴水不进）适用国标86底盒型。</p>						
	ZR1-10A	室内防水防潮插座	10A 250V	125*86*103mm	ABS/PC	IP66
	ZR1-16A	室内防水防潮插座	16A 250V	125*86*103mm	ABS/PC	IP66
<p>《户外型》 中国首款——户外工业及家用型新国标防水插座</p>						
	ZA66SO310	户外防暴雨插座	3P 10A 250V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO316	户外防暴雨插座	3P 16A 250V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P310	户外防暴雨插头	3P 10A 250V	110*70*70mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56SW116	户外防暴雨开关	1P 16A 250V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA56CEB4	户外防暴雨漏电保护盒	10A 250V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA56E201	户外防暴雨双联插座	10A 250V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA56E202	户外防暴雨双联开关插座	10A 250V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA56E203	户外防暴雨双联开关	10A 250V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA56E301	户外防暴雨三联插座	10A 250V	300*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA56E302	户外防暴雨三联开关插座	10A 250V	300*100*90mm	PC/磷青铜	IP56

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
<b>《户外型》 中国首款——户外工业及家用型新国标防水插座</b>						
	ZA56E303	户外防暴雨漏保盒插座	10A 250V	300*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA56E401	户外防暴雨四联插座	10A 250V	200*200*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA56E402	户外防暴雨四联一开关插座	10A 250V	200*200*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA56E404	户外防暴雨四联漏保盒插座	10A 250V	200*200*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA56E405	户外防暴雨四联漏保盒开关插座	10A 250V	200*200*90mm	PC/磷青铜	IP56
	ZA66SO310A	户外防暴雨澳标插座	3P 10A 250V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO315A	户外防暴雨澳标插座	3P 15A 250V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P310A	户外防暴雨澳标插头	3P 10A 250V	110*70*70mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P315A	户外防暴雨澳标插头	3P 15A 250V	110*70*70mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC310A	户外防暴雨澳标连接器	3P 10A 250V	100*70*70mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC315A	户外防暴雨澳标连接器	3P 15A 250V	100*70*70mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66AI310A	户外防暴雨澳标插座(公)	3P 10A 250V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66AI315A	户外防暴雨澳标插座(公)	3P 15A 250V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO313E	户外防暴雨英标插座	3P 13A 250V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P313E	户外防暴雨英标插头	3P 13A 250V	96*78*78mm	PC磷青铜	IP66

注：以下底盒可自由组合插座、开关、漏电保护盒



ZA56E1



ZA56E2



ZA56E3



ZA56E4



ZA56E6



ZA56E8



ZA56E8



# 基础工业，绝对可靠

Basic industries, absolutely reliable




## 基础工业中的一份典雅

一枚小小的插座，它可以在张扬的工厂中典雅的存在着。

集安全、风尚和科技浑然于一体的精细工艺将插座的优雅展现无遗，独具创新。



# 工业防水插座系列 ( Industrial Waterproof Series )

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
工业防水插座						
	ZA66SO310	工业防水插座	3P 10A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO316	工业防水插座	3P 16A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO320	工业防水插座	3P 20A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO325	工业防水插座	3P 25A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO332	工业防水插座	3P 32A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO340	工业防水插座	3P 40A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO350	工业防水插座	3P 50A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO363	工业防水插座	3P 63A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO410	工业防水插座	4P 10A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO416	工业防水插座	4P 16A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO420	工业防水插座	4P 20A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO425	工业防水插座	4P 25A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO432	工业防水插座	4P 32A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO440	工业防水插座	4P 40A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO450	工业防水插座	4P 50A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO463	工业防水插座	4P 63A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO510	工业防水插座	5P 10A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO516	工业防水插座	5P 16A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO520	工业防水插座	5P 20A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO525	工业防水插座	5P 25A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO532	工业防水插座	5P 32A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO540	工业防水插座	5P 40A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO550	工业防水插座	5P 50A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66SO563	工业防水插座	5P 63A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP66

产品图片  
Product Image

产品型号  
Product Model

产品名称  
Product Name

产品描述  
Product Description

外形尺寸  
Overall dimensions

壳体材质  
Shell material

防护级别  
IP Degree

工业防水开关





ZA56SW210	工业防水开关	2P 10A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW216	工业防水开关	2P 16A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW220	工业防水开关	2P 20A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW225	工业防水开关	2P 25A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW232	工业防水开关	2P 32A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW240	工业防水开关	2P 40A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW250	工业防水开关	2P 50A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW263	工业防水开关	2P 63A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW310	工业防水开关	3P 10A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW316	工业防水开关	3P 16A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW320	工业防水开关	3P 20A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW325	工业防水开关	3P 25A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW332	工业防水开关	3P 32A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW340	工业防水开关	3P 40A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW350	工业防水开关	3P 50A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56
ZA56SW363	工业防水开关	3P 63A 500V	100*100*90mm	PC/磷青铜	IP56




ZAF3-210	工业防水 隔离开关	2P 10A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-216	工业防水 隔离开关	2P 16A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-220	工业防水 隔离开关	2P 20A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-225	工业防水 隔离开关	2P 25A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-232	工业防水 隔离开关	2P 32A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-240	工业防水 隔离开关	2P 40A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-250	工业防水 隔离开关	2P 50A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-263	工业防水 隔离开关	2P 63A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-310	工业防水 隔离开关	3P 10A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-316	工业防水 隔离开关	3P 16A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-320	工业防水 隔离开关	3P 20A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-325	工业防水 隔离开关	3P 25A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
ZAF3-332	工业防水 隔离开关	3P 32A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
工业防水开关						
	ZAF3-340	工业防水 隔离开关	3P 40A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZAF3-350	工业防水 隔离开关	3P 50A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZAF3-363	工业防水 隔离开关	3P 63A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZAF3-410	工业防水 隔离开关	4P 10A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZAF3-416	工业防水 隔离开关	4P 16A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZAF3-420	工业防水 隔离开关	4P 20A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZAF3-425	工业防水 隔离开关	4P 25A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZAF3-432	工业防水 隔离开关	4P 32A 380V	160*81*90mm	PC/磷青铜	IP66
工业防水插头						
	ZA66P310	工业防水插头	3P 10A 250V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P316	工业防水插头	3P 16A 250V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P320	工业防水插头	3P 20A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P325	工业防水插头	3P 25A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P332	工业防水插头	3P 32A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P340	工业防水插头	3P 40A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P350	工业防水插头	3P 50A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P363	工业防水插头	3P 63A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P410	工业防水插头	4P 10A 250V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P416	工业防水插头	4P 16A 250V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P420	工业防水插头	4P 20A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P425	工业防水插头	4P 25A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P432	工业防水插头	4P 32A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P440	工业防水插头	4P 40A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P450	工业防水插头	4P 50A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P463	工业防水插头	4P 63A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
工业防水插头						
	ZA66P510	工业防水插头	5P 10A 250V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P516	工业防水插头	5P 16A 250V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P520	工业防水插头	5P 20A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P525	工业防水插头	5P 25A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P532	工业防水插头	5P 32A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P540	工业防水插头	5P 40A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P550	工业防水插头	5P 50A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66P563	工业防水插头	5P 63A 500V	直角: 78*177mm 弯角: 78*165mm	PC/磷青铜	IP66
工业防水连接器						
	ZA66CSC310	工业防水连接器	3P 10A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC316	工业防水连接器	3P 16A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC320	工业防水连接器	3P 20A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC325	工业防水连接器	3P 25A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC332	工业防水连接器	3P 32A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC340	工业防水连接器	3P 40A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC350	工业防水连接器	3P 50A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC363	工业防水连接器	3P 63A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC410	工业防水连接器	4P 10A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC416	工业防水连接器	4P 16A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC420	工业防水连接器	4P 20A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC425	工业防水连接器	4P 25A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC432	工业防水连接器	4P 32A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC440	工业防水连接器	4P 40A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC450	工业防水连接器	4P 50A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC463	工业防水连接器	4P 63A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
工业防水连接器						
	ZA66CSC510	工业防水连接器	5P 10A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC516	工业防水连接器	5P 16A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC520	工业防水连接器	5P 20A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC525	工业防水连接器	5P 25A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC532	工业防水连接器	5P 32A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC540	工业防水连接器	5P 40A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC550	工业防水连接器	5P 50A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA66CSC563	工业防水连接器	5P 63A 500V	直角: 95*192mm 弯角: 95*175mm	PC/磷青铜	IP66
工业防水开关插座						
	ZA56CV310	工业防水开关插座	3P 10A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV316	工业防水开关插座	3P 16A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV320	工业防水开关插座	3P 20A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV325	工业防水开关插座	3P 25A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV332	工业防水开关插座	3P 32A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV340	工业防水开关插座	3P 40A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV350	工业防水开关插座	3P 50A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV363	工业防水开关插座	3P 63A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV410	工业防水开关插座	4P 10A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV416	工业防水开关插座	4P 16A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV420	工业防水开关插座	4P 20A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV425	工业防水开关插座	4P 25A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV432	工业防水开关插座	4P 32A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV440	工业防水开关插座	4P 40A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV450	工业防水开关插座	4P 50A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV463	工业防水开关插座	4P 63A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
工业防水开关插座						
	ZA56CV510	工业防水开关插座	5P 10A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV516	工业防水开关插座	5P 16A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV520	工业防水开关插座	5P 20A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV525	工业防水开关插座	5P 25A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV532	工业防水开关插座	5P 32A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV540	工业防水开关插座	5P 40A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV550	工业防水开关插座	5P 50A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66
	ZA56CV563	工业防水开关插座	5P 63A 500V	200*100*90mm	PC/磷青铜	IP66

防水接头、波纹管						
		尼龙防水接头	高安全性、稳定性、耐腐蚀性	公制MG牙、德制PG牙、英制G管牙、美制NPT锥牙	PA66尼龙	IP68
		尼龙波纹管	阻燃V0级、柔韧性好、表面光泽、耐化学腐蚀		PA66尼龙	IP67
		不锈钢防水接头	高安全性、稳定性、耐腐蚀性	公制MG牙、德制PG牙、英制G管牙、美制NPT锥牙	不锈钢304	IP68
		铜镀镍防水接头	高安全性、稳定性、耐腐蚀性	公制MG牙、德制PG牙、英制G管牙、美制NPT锥牙	铜镀镍	IP68



## 生活一隅，暖心独具

随着人们生活水平的提高，户外生活丰富多彩，一夜之间电动车充电、临时景观灯、露台、草坪、户外生日聚会、酒吧街、商业街、公园、广场、私家花园、庭院走廊等公共私人场所大量用电，如何安全又美观的进行户外用电就成了新的课题。

草坪灯加插座柱的完美组合——指印户外防水防暴雨插座（灯）柱。







# 户外防水插座(灯)柱系列 ( Pin Socket & Lawn Lamp With Socket )

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品配置 Product configuration	产品描述 Product Description	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
完美解决户外安装使用插座没有墙壁固定的弊端.						
	ZD16303	【指印】漏电保护盒 ( 1个 ) 【指印】防水插座10A ( 1个 )	外置法兰	120*120*600mm	柱子:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP56
	ZD16302	【指印】防水开关 ( 1个 ) 【指印】防水插座10A ( 2个 )	外置法兰	120*120*600mm	柱子:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP56
	ZD16201	【指印】防水插座10A ( 2个 )	内置法兰	120*120*600mm	柱子:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP56
	ZD1611	【指印】防水插座10A ( 1个 )	内置法兰	120*120*600mm	柱子:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP56
	ZD1411	【指印】防水插座10A ( 1个 )	内置法兰	120*120*400mm	柱子:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP56
	ZD2611	【指印】防水插座10A ( 1个 )	内置法兰	120*120*600mm	柱子:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP56

产品图片  
Product Image

产品型号  
Product Model

产品配置  
Product configuration

产品描述  
Product Description

外形尺寸  
Overall dimensions

壳体材质  
Shell material

防护级别  
IP Degree

完美解决户外安装使用插座没有墙壁固定的弊端。

	ZD26202	【指印】防水开关（1个） 【指印】防水插座10A（1个）	外置法兰	120*120*600mm	柱子:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP56
	ZD3011	【指印】防水插座10A（1个）	外置法兰	195*195*700mm	柱子:树脂 插座:青磷铜/PC	IP56
	ZD30202	【指印】防水开关（1个） 【指印】防水插座10A（1个）	外置法兰	270*270*820mm	柱子:树脂 插座:青磷铜/PC	IP56
	ZDJ1/ZA66SO310	【指印】防水插座10A（1个）	地插式	97*350mm	地插:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP66
	ZDJ1/ZA56E202	【指印】防水开关（1个） 【指印】防水插座10A（1个）	地插式	97*350mm	地插:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP66
	ZDJ2/ZA56E201	【指印】防水插座10A（2个）	固定式	97*500mm	地插:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP66

# 指印® 智能水电桩

产品型号：ZDW-04+

防护级别：IP66

外形尺寸：200\*200\*1000MM

壳体材质：不锈钢（SUS304）

产品配置：水晶灯罩（1个）、光控LED灯9W（1个）、【指印】防水插座10A（2个）、工业防水插座16A（2个）、漏电保护器（2个）、插卡取电器（2个）、防冻水龙头（2个）

## 璀璨闪耀，光芒四射

纯水晶，完全晶莹通透，无任何杂质，可根据需要内雕。

## 智能卡管理

类似酒店客房插卡取电开关，对应客户卡号，带有计时功能（一户一卡，其他卡不能使用）

## 漏电保护，保证安全

## 无需转换，直接使用

【指印】新国标五孔插座，适用于国内大多数插头使用  
例如：烧烤、临时用电等。

## 工业16A插座

适用于绝大多数房车，直接连接，安全可靠。

## 高品质水连接

防冻水龙头（球型阀芯铸铜阀体，表面镀铬）  
通用型洗衣机快速接口。

## 节能环保LED灯控

全铝LED灯体，坚固而耐用，低能耗，高导热性。表面为钢化玻璃。

## 管线钩

一体成型，便于电线置放

密封箱体

## 高防护（IP66），水电隔离箱体

进出线均使用防水接头，箱体接缝处使用高品质硅胶。

## 一专多能

柱体双侧面各配备一套水电供给部件，满足两台房车同时补给

柱体材质是SUS304（沿海配：SUS316）拉丝不锈钢，壁厚2毫米，保证户外使用的防腐性、耐用性和坚韧性。柱体配备的插座、漏电保护器、插卡取电器、防冻水龙头、电线均达到国标或超越国标，使用工业或户外防护级别的产品，防护级别IP66以上（防水、防尘、防紫外线、防撞击、防化学腐蚀）【指印】智能水电桩按照国际户外用电安全标准，强制配备漏电保护装置，保证了用电安全。



### 房车营地成功案例

青岛奥帆中心、越野E族（阿拉善英雄会）、太湖一号、上海菲尼克斯庄园、四川天际线房车营地、云南大理白玛旅居客栈、金水台温泉房车露营地、森林河趣那主题公园、长白山原生态戏冬游乐景区、宽河驿马青海湖房车营地、内蒙古乌兰察布市凉城县岱海旅游度假区、张家口尚义房车营地、北京自然行房车露营地、浙江杭州湾跨海大桥南岸服务区、敦煌山庄、内蒙古鄂尔多斯伊旗木屋假日酒店、武汉木兰草原房车营地、青岛西海岸现代农业园、北京绿色港湾农场、南京巴布洛房车营地、南通通州湾房车营地、上海淀山湖码头、张家港锦丰镇田园风光度假村、山东蓝海一号露营公园、长沙市龙凤国际房车露营地、江苏空港奥特莱斯、贵阳市苏格兰牧场、宁波东钱湖水上房车露营地、盐城市大纵湖旅游景区、内蒙古根河市根河源国家湿地公园、河北省沽源县五花甸景区房车露营地、辽宁省葫芦岛市新大堡金沙湾房车露营地、甘肃省永登县柳树镇黑城村越国开心农场、河北省张家口市怀来县官厅公共艺术小镇、贵州省六盘水市娘娘山景区、贵州省贵阳市苏格兰牧场、四川省成都市双流县五项赛事馆、四川省绵阳市江油市李白故居停车场（太白碑林）、江苏省新沂市马陵山镇马陵山风景名胜区管理处、四川什邡冰川京什汽车露营、吉林省磐石市朝阳山镇潭溪生态园、上海浦江玫瑰园.....

# 智能水电桩系列 ( Smart Hydropower Pile Series )

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品配置 Product configuration	产品描述 Product Description	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
首创智能插卡取电控制水电：实时计费计量、时间、储值、充值、远程控制等						
	ZDW-01	【指印】防水插座10A（2个） 防冻水龙头（2个）	外置法兰 带灯（不含光源）	120*120*600mm	柱子:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP66
	ZDW-03	【指印】防水插座16A（1个） 【指印】漏电保护器盒（1个） 漏电保护器（1个） 光控器（1个） 电表（1个）	外置法兰 带灯（不含光源）	120*120*600mm	柱子:铝合金 插座:青磷铜/PC	IP66
	ZD1	【指印】防水插座10A（2个） 工业防水插座16A（2个） 灯箱广告牌（1个） 防冻水龙头（2个） 光控器（1个） 漏电保护器25A（1个）	内置法兰 带灯（不含光源）	200*300*1000mm	柱子:不锈钢 插座:青磷铜/PC	IP66
	ZDW-04	【指印】防水插座10A（2个） 工业防水插座16A（2个） 漏电保护器（2个） 插卡取电器（2个） 防冻水龙头（2个） 光控器（1个）	外置法兰 带灯（不含光源）	200*200*1000mm	柱子:不锈钢 插座:青磷铜/PC	IP66
	ZDW-04+	【指印】防水插座10A（2个） 工业防水插座16A（2个） 漏电保护器（2个） 插卡取电器（2个） 防冻水龙头（2个） 光控器（1个）	外置法兰 带灯（不含光源）	200*200*1000mm	柱子:不锈钢 插座:青磷铜/PC	IP66
	ZDW-05	【指印】防水插座10A（2个） 工业防水插座16A（2个） 漏电保护器（2个） 冷水龙头（2个） 热水龙头（2个） 电视线接口（2个） 网线接口（2个） 电话线接口（2个）	外置法兰 不带灯	200*200*800mm	柱子:不锈钢 插座:青磷铜/PC	IP66

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品配置 Product configuration	产品描述 Product Description	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
-----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------

完美解决户外安装使用插座没有墙壁固定的弊端。

	ZDW-06	【指印】防水插座10A (2个) 工业防水插座16A (2个) 漏电保护器 (2个) 水龙头 (2个)	内置法兰 不带灯 带门、带锁	230*300*1000mm	柱子: 不锈钢 插座: 青磷铜/PC	IP66
	ZDW-08	室内防水插座16A (2个) 1漏电保护器 (1个) 水龙头 (2个)	内置法兰 不带灯 带门、带锁	220*300*1000mm	柱子: 不锈钢 插座: 青磷铜/PC	IP66
	ZDW-01	国标五孔防水插座10A (1个) 威浦防水插座16A (1个) 防冻水龙头 (2个)	外置法兰 带灯	120*120*600mm	柱子: 不锈钢 插座: 青磷铜/PC	IP56
	ZDW-01-1	防水插座10A ( ) 1个 漏电保护器 (1个) 工业插座 (1个) 水龙头 (2个)	内置法兰 不带灯	120*120*600mm	柱子: 不锈钢 插座: 青磷铜/PC	IP66
	ZDW-01800	防水插座10A (6个) 漏电保护器 (2个)	外置法兰 不带灯	120*120*800mm	柱子: 不锈钢 插座: 青磷铜/PC	IP66
	ZDW-1000+	LED灯具 光控开关 (1个) 插座16A (2个) 漏电保护器 (4个) 断路器 (总开关) (2个) 断路器 (浪涌保护) (1个) 浪涌保护40KA/385V (1个) 水龙头 (1个) 交流接触器 (1个) 主设备 (1个)	内置法兰 带灯	200*300*1000mm	柱子: 304不锈钢 厚度: 2mm	IP66
	ZDW-04	防水插座 (2个) 威浦工业防水插座 (2个) 带光控 (1个) 漏电保护器 (2个) 防冻水龙头 (2个)	外置法兰 带灯	200*200*1000mm	柱子: 不锈钢	IP66

**可扩展功能:** 水电计数计量计时 (远程控制)、有线网络、WIFI、有线电视、  
广告牌 (智能触控及视频播放)、IC卡管理、(酒店型) 智能控制系统.....

# 插座组合箱中的“小霸王”

应用范围广泛

例如：大型户外演出舞台、建筑工地、工厂、工业重地等多种场合适用的插座组合箱





# 插座组合箱系列 ( Distribution Box Series )

产品图片 Product Image	产品型号 Product Model	产品配置 Product configuration	外形尺寸 Overall dimensions	壳体材质 Shell material	防护级别 IP Degree
插座组合箱——可根据客户需求定制					
	ZAL001	【指印】防水插座10A ( 10个 ) 【指印】防水插座20A ( 2个 ) 【指印】防水插座32A ( 2个 ) 【指印】防水开关20A ( 2个 ) 【指印】防水开关32A ( 2个 ) 断路器10A ( 5个 ) 断路器32A ( 5个 ) 漏电保护器25A ( 1个 )	400*400*570mm	箱子:滚塑材料PE 插座:青磷铜PC	IP55
	ZAM001	【指印】防水插座10A ( 12个 ) 【指印】防水插座32A ( 1个 ) 【指印】防水开关32A ( 1个 ) 【指印】防水插头32A ( 1个 ) 断路器10A ( 6个 ) 断路器63 ( 1个 ) 漏电保护器63A ( 1个 )	400*400*500mm	箱子:滚塑材料PE 插座:青磷铜PC	IP55
	ZASS002	【指印】防水插座10A ( 4个 ) 【指印】防水插头10A ( 1个 ) 漏电保护盒 ( 1个 ) 断路器16A ( 1个 ) 防水接头 ( 1个 )	385*280*195mm	箱子:滚塑材料PE 插座:青磷铜PC	IP55
	ZAG001	【指印】防水插座10A ( 2个 ) 【指印】防水插座32A ( 1个 ) 【指印】防水开关32A ( 1个 ) 3P断路器32A ( 1个 ) 1P断路器32A ( 1个 ) 5P漏电保护器器40A ( 1个 )	290*150*400mm	箱子:滚塑材料PE 插座:青磷铜PC	IP55
	ZAG002	【指印】防水插座10A ( 6个 ) 户外防水插座32A ( 2个 ) 断路器32A ( 1个 ) 断路器25A ( 3个 ) 漏电保护器63A ( 1个 )	300*160*500mm	箱子:滚塑材料PE 插座:青磷铜PC	IP55





**指** 人体的重要组成部分。

指纹 科学研究表明到现在

还没有两个人一样的。

**印** 最高使用规格皇帝【玉玺】

最平常契约交易按红「印章」

指印。

指『插头—公』

印『插座—母』

指印  
插座

品质——



【指印】证明

**指印**



品质 **指印** 证明

上海凤祉实业有限公司  
SHANGHAI FENGZHI INDUSTRIAL CO.,LTD  
指印(上海)电气有限公司  
ZHIYIN(SHANGHAI)ELECTRICAL CO.,LTD

网址(Web): <http://www.fengzhish.com>

传真(Fax): 021-56065655-8007

邮箱(Email): [info@fengzhish.com](mailto:info@fengzhish.com)

服务热线(Tel): **400 021 8986**



官方网站



天猫购物



微信扫描